



**Kinglong**  
SAFETY



**Kinglong**  
SAFETY



□□□□□:

□□□	□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□
□□□□	□□□□
□ □□□□□:	□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□ □□□	□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□	□□□□
□□□	240 2 □ / □□
□□□□	240 60 × 120 □ 16 × 20 □ / □□
□□□□	□□□□□□ □□□□
□□□□ Pinting	□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□	□□□□□

□□□:

1.100□ 240 □ □□□gsm 20X16 □ 120X60 □□□□ □□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ .□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□.

2. وتلبية متطلباتك المرنة أو غير المرنة S - XXXL :المقاسات الغربية .

3. أخبرنا بمتطلباتك التفصيلية (الأقمشة ، الغسيل / الألوان ، كمية الطلب ، الديكورات ، الأحجام ، البناء ، معلومات التعبئة ، متطلبات-3 الاختبار ، معلومات الشحن ، إلخ.) ، سوف نقدم لك أسعارنا التنافسية ونوفر لك الجودة منتجات

4. مهلة الإنتاج 45-60 يوما بعد تأكيد كل شيء على أوامر . DHL / UPS / FEDEX / TNT سيكون الشحن لتسليم العينات على حسابك ، 3 أيام بواسطة.

5. مهلة الإنتاج 45-60 يوما بعد تأكيد كل شيء على أوامر .

6. T / T و L / C ومدة السداد هي ، FOB عادةً ما يكون مصطلح التجارة لدينا هو.

موك هو 2000 قطعة لكل نمط لكل لون. ميناء المغادرة شنغهاي أو ووهان ، عن طريق البحر أو عن طريق الجو متاح

### معلومات عنا

بصفتنا إحدى الشركات المصنعة الرائدة لمنتجات السلامة في ووهان ، الصين منذ أكثر من 11 عامًا ، فإننا ننتج ونورد منتجاتنا بشكل أساسي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط. في عام 2015 ، بلغت قيمة إنتاجنا 14.5 مليون دولار أمريكي. اثنان من مصممي الأنماط أكثر من 20 عامًا من الخبرة. أحدث برنامج لصنع الأنماط بكفاءة ودقة. يتحكم ثمانية مفتش للجودة في الكمية من القطع ، والخياطة ، والتعبئة ، والكي على طول الطريق ، وحوالي مائتين من العمال ذوي الخبرة من 10 إلى 15 عامًا ، والمبيعات الساخنة عينة مجانية في السوق ، كوستوميد ، SGS وآليات المساءلة القوية ، والجودة الجيدة والسعر الرخيص ، وشهادة تصنيعها مباشرة.

### المزيد من الخيارات



عملية الإنتاج



1 Cutting



2 Sewing



3 Clean up the thread



4 Blow the thread



5 Ironing



6 Packing



7 Packing



8 Weighting

الخطوات

1. عملية الإنتاج تبدأ بـ **قص** القماش حسب التصميم المطلوب. يتم استخدام آلة القص لقطع القماش إلى قطع محددة الشكل والحجم.
2. الخطوة التالية هي **الخياطة** حيث يتم تجميع القطع المقطوعة معًا باستخدام آلة الخياطة. يتم استخدام خيوط مناسبة لنوع القماش المستخدم.
3. بعد الانتهاء من الخياطة، يتم **تنظيف الخيوط** المتبقية من القطع النهائية. يتم استخدام آلة لتنظيف الخيوط من سطح القماش.
4. الخطوة التالية هي **الغسيل** حيث يتم غسل القطع النهائية في الماء الدافئ لإزالة أي بقايا خيوط أو مواد كيميائية.
5. بعد الغسيل، يتم **تجفيف** القطع النهائية في الشمس أو في فرن تجفيف.
6. الخطوة التالية هي **التعبئة** حيث يتم طي القطع النهائية بشكل مناسب وتعبئتها في أكياس أو صناديق.
7. الخطوة الأخيرة هي **الوزن** حيث يتم وزن القطع النهائية بدقة باستخدام آلة وزن.

اتصل بنا

**welcome to inquire**

**Miss Ellison Sun**

**Telephone: 86-027-83884677**

**Fax: 86-027-83884177**

**skype:ellison sun**

**Email:sales2@wuhankinglong.com**

**Address:1802,TIANRUNGE,BLOCK 7,SHIDAITIANJIAO**

**NO.23 BAOFENG ROAD,WUHAN,CHINA**

**New office:1508,Building 5,Fanhai Soho,Huaihai Road,Wuhan,China**

