

Algodón 100 seguridad fabricante de bata, bata Offshore resistente al fuego

Descripción del producto

Industrial Descripción general

* Función: Workwear, bata de pintor, juego de caldera, ropa de trabajo, ropa de trabajo industrial, taller de juegos ect

* Tela de shell: Multichoices como siguiendo

Opción 1: Aramid, 93% aramida 5% kevlar 2% anti-static yarn.150GSM

Opción 2: Aramid, 93% aramida 5% kevlar 2% anti-static yarn.180GSM

Opción 3: TC, 65% poliéster 35% algodón, llano, 165GSM, 88/23 x 23 x 64

Opción 4: 100% algodón, tela cruzada, 180GSM, 21 x 21/108 x 58

Opción 5: 100% algodón, llano, 185GSM, 20 x 20/100 x 55

Opción 6: 100% algodón, tela cruzada, 270GSM, 108/16 x 12 x 56

Podemos organizar que el laboratorio de color de la tela se sumerge según requirments del cliente

* Botón: siete concealed poppers en frente de centro

Dos concealed popper en la aleta del bolsillo del pecho.

* Bolsillos: dos bolsillos con solapa en el pecho

Dos bolsillos de cadera

Un bolsillo trasero, bolsillo de una regla, un martillo lazo

* Ajustes: Pretina elástico en espalda

Collar de rever delantera con perno

La prenda completa podría confirmar para conseguir standard.and CE forma generosa para que pueden ser usados sobre capas adicionales de ropa - ideal para la tapa a los pies de protección de propósito general para usted y su ropa.



Especificaciones---general industrial

Nombre	industrial en general
Nombre de la marca	/OEM de estrellas SG
Número de modelo	SSG00084
Material	100% algodón
Tamaño	S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL o producir según usted requisitos.
Diseño	Bata/overall(two pieces)
Logotipo	Impreso o bordado / OEM
Color	Opciones de multi colores que podríamos también hacer según sus requisitos.

Ventaja de la industrial en general	1.Experiences:More de ropa de trabajo de 11 años experiencias, alta calidad precio competitivo de exportación.
	2 tela de shell: múltiples opciones en la selección de la tela, ejemplo: 65% poliester 35% cotton/100% algodón con resistencia al fuego, agua proff, resistencia de aceite, a prueba de ácidos, anti-shrink, anti-arruga acaba.
	3. industrial tamaño total puede ser chosed, verano, primavera, otoño y la ropa de invierno, varios colores disponibles. Se aptas para hombres y mujeres que trabajan en interiores o al aire libre.
	4. pecho bolsillos Cierre con poppers (el uniforme puede tener múltiples bolsillos para satisfacer tu mente), cintura ajustable y poppers en frente con solapa. .
	5. la insignia se puede imprimir o embroideryon el frente y parte posteriora del funcionamiento uniforme
	6 control de calidad: nos pegamos al estándar en la producción asegurando alta calidad de la inspección de calidad terminante, creemos que calidad es la base de la cooperación desde hace mucho tiempo. Tenemos terminantemente sistema del control de calidad para asegurarse de que nuestras mercancías serán iguales que su muestra confirmada.
	7. podemos producir tamaños según requisitos de clientes. Todos los productos se pueden suministrar según su requisito especial. Este cuadro puede considerarse solamente como el estilo, podemos hacer el servicio del OEM. .
Aplicación	Construcción y de trabajo Industrial, médica y salud, hogar, automotriz.

* Talles

Tamaño y posición	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
anchura del pecho de 1/2	55.5	59.5	63.5	69	73	77	81
Señora de r 1/2 cintura ropa de trabajo general elaxed	42. 5	45,5	48.5	53.5	57	61	66
1/2 cintura estirada	54	57	61	65	68	72	77
asiento de 1/2	61,5	64,5	67,5	69.5	71.5	73.5	75,5
longitud interior	79	79	79	79	79	79	79

Empaquetado y entrega---general industrial

MOQ	300Sets	
Términos de comercio	FOB,CIF,CNF,DP(Negotiable)	
Puerto de cargamento	Shenzhen(Negotiable)	
Condiciones de pago	T/T(40%deposit,60%against the copy of B/L), L/C, Western Union	

Embalaje	G.W	16/15KGS
	Tamaño del cartón	57 * 35 * 31. 5 CM
	20FT pueden cargar 9120PCS	
	De 40 pies puede cargar 18500PCS	
	40HQ puede cargar 20000PCS	
	1PCS/POLYBAG, 20PCS/CTN	
Tiempo de la muestra	5-15days	
Tiempo de entrega	30-40days después de que recibamos el depósito	
Capacidad de la fuente	uniforme de 5.000 sistemas/mes	