

Proveedor De Chaqueta De Invierno Desmontable, Abrigo Acolchado Cálido A Prueba De Viento



Kinglong
SAFETY



CE

**Descripción:**

1. Proveedor de chaqueta de invierno desmontable, abrigo acolchado cálido a prueba de viento
2. Color: gris
3. mangas desmontables se pueden cambiar en chaleco
4. tejido oscuro en puños y dobladillo y cuello para resistencia a la suciedad
5. chaqueta exterior con cremallera completa y ajuste con cremallera en la chaqueta interior
6. bolsillos multifunción

Introducción de la Compañía:

Como uno de los principales Telaantes de productos de seguridad en Wuhan, China desde hace más de 11 años, producimos y suministramos nuestros productos principalmente a Europa, América del Norte y del Sur y Medio Oriente. Dos Patronistas con más de 20 años de experiencia. El software más nuevo para la creación de patrones, eficiente y preciso. Ocho inspectores de control de calidad controlan la cantidad de corte, costura, embalaje, planchado hasta el final, alrededor de doscientos trabajadores de 10 a 15 años de experiencia, fuertes mecanismos de responsabilidad.

Especificaciones:

nombre del producto	Proveedor De Chaqueta De Invierno Desmontable,Abrigo Acolchado Cálido A Prueba De Viento
El arte no.	WH603
Estilo	Chaqueta/Abrigo/Ropa de trabajo/Uniforme
Fabric	100% poliéster, 100% algodón o TC
Color	gris, negro, caqui, amarillo, marrón, azul marino, combinación de colores, etc.
Tamaño	S-6XL/Personalizado
surtidos	Cintura elástica,Cremalleras de PVC,Cinta reflectante
OEM/ODM	Sí
MOQ	2000 piezas/juego
Característica	Talla grande, Transpirable, Secado rápido
Solicitud	Petróleo, costa afuera, carretera, gasolinera, minería, fábrica, electricidad, saneamiento
Nombre de la marca	reylargo

Más opción:



Contáctenos:

welcome to inquire

Miss Ellison Sun

Telephone: 86-027-83884677

Fax: 86-027-83884177

skype:ellison sun

Email:sales2@wuhankinglong.com

Address:1802,TIANRUNGE,BLOCK 7,SHIDAITIANJIAO

NO.23 BAOFENG ROAD,WUHAN,CHINA

New office:1508,Building 5,Fanhai Soho,Huaihai Road,Wuhan,China

