

Όνομα προϊόντος: Παντελόνια Cargo		Εφαρμογή:	Συγκόλλησης, Βιομηχανίας Εργαζομένων
Υφασμα:	80% πολυεστέρας 20% βαμβάκι	Βάρος:	240gsm
Χρώμα:	προσαρμοσμένη	Μέγεθος:	S / M / L / XL / XXL
Πρότυπο:	SGS	Εποχή:	Καλοκαίρι

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί έναν κινητήρα χωρίς ψήκτρες, συγκρίνετε με τη συνήθη κινητήρα, αυτό το μοτέρ η ταχύτητα είναι υψηλότερη, χαμηλότερο θόρυβο, δεν απαιτεί συντήρηση, αλλά πλέον διάρκεια ζωής του προϊόντος. Αυτο-αναπτυχθεί πτερωτή, καλύτερη ποιότητα από τα συνήθη πλαστικά στροφείο, πιο σταθερό, πιο ισχυρό αναρρόφηση. Η μοναδική κλιμακωτή σχεδιασμό του φίλτρου, μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά τις τοξικές και επιβλαβείς ουσίες στον αέρα, όπως φορμαλδεΐδη, το βενζόλιο, αμμωνία, ραδόνιο αέριο, dioxide..etc θείο, και τη χρήση των χαμηλών κόστος.

Σε σύγκριση με τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, τα προϊόντα μας όσον αφορά την απόδοση είναι σχεδόν το ίδιο, αλλά η πλειοψηφία των προϊόντων μας είναι μικρότερο από USD2000, έτσι ώστε τα προϊόντα μας είναι αποδοτικά, και η χρήση των πιο προσιτές κόστος. Τα προϊόντα από το εξωτερικό καθαρίζει κυρίως τους ιούς και τα βακτήρια, όπως η κύρια κατεύθυνση της διακυβέρνησης. Στην Κίνα, όχι μόνο για τον καθαρισμό ιών, βακτηρίων, αλλά επίσης να καθαρίσετε επιβλαβή ρύπανση καπνό. ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι θανάτους κάθε χρόνο λόγω της εισπνοής του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα ρύπανση σε μικρά σωματίδια.

ΚΚΠ:

1. Τι είναι οι λειτουργίες για τα φίλτρα;

Απαντήσεις. 1) Προ-Φίλτρο / F8 προ-φίλτρο: Το φίλτρο pad μεγάλου μεγέθους μπορεί να φιλτράρει μεγάλα σωματίδια σκόνης (σύμφωνα με την απαίτηση να επιλέξετε προ-φίλτρο ή F8)

2) φίλτρο γυαλιού PP Μέσης Φίλτρο / Fiber: φιλτράρει το μεσαίο μέγεθος, μικρό μέγεθος σωματίδια μεγαλύτερα σκόνες για την παράταση της ζωής του κύριου φίλτρου. (Σύμφωνα με το απαίτηση να επιλέξετε PP μεσαίο φίλτρο ή φίλτρο από ίνες γυαλιού, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο, η αποτελεσματικότητα καλύτερα.)

3) Κύριο φίλτρο / ενεργός άνθρακας: καθαρίζει επιβλαβή σωματίδια και τις αναθυμιάσεις.

4) Φίλτρο υψηλής απόδοσης (συνδυάζει μεσαίο φίλτρο και φίλτρο ενεργού άνθρακα): το μπορεί να φιλτράρει περίπου 0.3micron σωματίδια και άλλες επιβλαβείς αναθυμιάσεις.

2. Τι είναι το πλεονέκτημα να συγκριθεί με αγωγούς ανεμιστήρα εξάτμισης;

Απάντηση: 1. Πολλά πλεονεκτήματα, όπως (1) Καθαρίστε την ποιότητα του αέρα (2) της εξοικονόμησης ενέργειας (3) εύκολη εγκατάσταση, ευέλικτο αφαίρεση (4) χαμηλό κόστος (5) να μειώσει την επίπτωση της ασθένειας και σοβαρές ασθένειες, και η υγεία είναι ανεκτίμητη (6) για τη μείωση των δυσάρεστη οσμή (7) για τη μείωση της σκόνης και άλλων επιβλαβών ουσιών, και έτσι επί.

3. Ποια είναι η διάρκεια ζωής των αναθυμιάσεων απαγωγέας μας;

Απάντηση: Μηχανοκίνητα ζώη είναι (συνεχούς λειτουργίας 24 ωρών) 20.000 ώρες, να εξετάσει περιβαλλοντικοί παράγοντες. Συνήθως μπορεί να χρησιμοποιήσει 4-5 χρόνια χωρίς προβλήματα.

4. Οι αγωγοί για την απαγωγή του καπνού μπορεί να μειωθεί ή να επιμηκυνθεί;

Απάντηση: Μπορεί να μειωθεί ή να επιμηκυνθεί κατάλληλα? αλλά εμείς προτείνουμε όχι περισσότερο από 1.5meter. Για multi-σταθμό, το συνολικό μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

5. Ποια είναι η καλύτερη απόσταση μεταξύ του ακροφυσίου και τις καπνίζει;

Απάντηση: Η απόσταση είναι 5-15 εκ είναι το καλύτερο.

6. Πώς καιρό χρειάζεται για να για να αντικαταστήσει το προ-φίλτρο, μεσαίο φίλτρο και το κύριο φίλτρο;

Απάντηση: 1. Προ-φίλτρο: κανονικά θα πρέπει να αντικατασταθεί από 1 μήνα

2. Μέση φίλτρο: κανονικά θα πρέπει να αντικατασταθεί από 3 μήνες

3. Κύριο φίλτρο: πρέπει κανονικά να αντικαταστήσει κατά 6 μήνες.

7. Bent σωλήνα θα επηρεάσει τον καπνό καθαρίσει;

Απάντηση: Ναι, αυτό επηρεάζει την ισχύ αναρρόφησης, θα πρέπει να μειώσει το λυγισμένο ρυθμό.

8. Μπορεί αναθυμιάσεις απαγωγέας μας φιλτράρεται εντελώς δηλητηριώδη αέρια;

Απάντηση: Όχι, εξακολουθεί να μην υπάρχει κανενός είδους φίλτρο μπορεί να φιλτράρει το 100% του δηλητηρίου το φυσικό αέριο, αλλά μπορείτε να κάνετε ένα διαφορετικό καθαρό ποσοστό φίλτρο κατόπιν αιτήματος.

εικόνα του προϊόντος:

Kinglong
SAFETY



CE



Περισσότερα προϊόντα για να διαλέξετε

Kinglong
SAFETY



CE



Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Στοιχεία επικοινωνίας

Miss. Lisa Shao

Telephone: 027-83884677

skype:sales5@wuhankinglong.com

Fax: 027-83884177

Email: sales5@wuhankinglong.com

**Address: 1508,Building 5, Fanhai Soho,
Huaihai Road, Wuhan,China**

