

Προδιαγραφές:

Μέγεθος	S-5XL Ευρωπαϊκά μεγέθη
Ελάχιστη ποσότητα	2000 τεμ
Σχέδιο	Μπορεί να δεχτεί το σχέδιό σας
Δείγματα	Συνήθως 7-10 ημέρες
Πακέτο	Το καθένα σε πολυ τσάντα ή όπως χρειάζονται οι πελάτες
Χρώμα	Μπλε βενζίνης ή Μπεζ
Λογότυπο	Ναί
χαρακτηριστικό	Ελληνικό στυλ
Εφαρμογή	Υφαίνω διαγωνίως
Λειτουργία	Πολλαπλές τσέπες και πορικά ρούχα εργασίας
Βάρος	190g/m2-210g/m2



Ολόσωμη φόρμα εργασίας υψηλής ορατότητας χονδρική, φόρμα ασφάλειας προμηθευτή Κίνας

Περιγραφή:

Πρότυπα Ασφαλείας

EN11612 NFPA2112 GB8965

Χαρακτηριστικά ενδύματος

ύφασμα ύφανσης, μονοκόμματο σχέδιο.

Διακοσμημένο με ποιοτικές ανακλαστικές ταινίες για βελτίωση της ορατότητας του χρήστη σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.

Ασφαλής πρόσβαση στην πλευρά της μέσης.

Δράση πίσω για διευκόλυνση της κίνησης.

Κρυφό μπροστινό φερμουάρ.

Τσέπες κλειστές με κουμπώματα.

Το φινίρισμα απομάκρυνσης της υγρασίας μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η άνεση.

Διαθέσιμο μέγεθος

ΕΕ ΗΠΑ/ΗΒ ΑS/NZS Ασίας

Διαθέσιμα χρώματα

Κόκκινο, κίτρινο, μπλε, ναυτικό ή χρώματα πελατών.

L XL 57cm*35 εκx29,5cm

2XL 3XL 57cm*35cmx31,5cm

4XL 57cm*35cmx33cm

NT:16KG GT:18KG

Όνομασία προϊόντος:	Ολόσωμη φόρμα εργασίας υψηλής ορατότητας χονδρική, φόρμα ασφάλειας προμηθευτή Κίνας	Εφαρμογή:	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Υφασμα:	100% βαμβάκι ή 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι	Βάρος:	190gsm-210gsm
Χρώμα:	Πορτοκαλί χρώμα	Μέγεθος:	S/M/L/XL/XXL/3XL
Πρότυπο:	SGS, SASO	Εποχή:	Ανοιξη φθινόπωρο
Ανακλαστική ταινία:	5cm	Velcro:	Ναί

Farbic	100% βαμβάκι 220 γρ
Χρώμα	Πορτοκαλί και προσαρμοσμένο χρώμα διαθέσιμο
Λεπτομέρειες	Πλακέτα με νάιλον φερμουάρ Μανσέτα με κούμπωμα
Λειτουργίες	Anti-Shrink, Eco-Friendly, Breathable και ούτω καθεξής
Εφαρμοσμένο εύρος	Χρησιμοποιείται σε χημικά πετρελαίου και πετρελαίου, ηλεκτρική ενέργεια, εξέδρες πετρελαίου, ναυτιλιακή βιομηχανία, βιομηχανία αναζήτησης, βιομηχανία εξόρυξης, βιομηχανία μηχανημάτων κ.λπ.
Μέγεθος	S-4XL
Βάρος	190 γρ. ~ 280 γρ.
MOQ	>2000pieces per style .
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος	OPP/PE/PP polybag ανά καθένα. 10 τεμ/χαρτοκιβώτιο.
Χωρητικότητα	100000 τμχ/ μήνα
Δείγμα χρόνου παράδοσης	7 -10 ημέρες μετά την παραλαβή της αμοιβής δείγματος
Ωρα παράδοσης	10-12 εβδομάδες μετά την παραλαβή της κατάθεσης και την επιβεβαίωση του τελικού σχεδιασμού
Πιστοποίηση	CE SGS

Προσαρμοσμένο

OEM