

Nome del prodotto: Pantaloni Cargo		Applicazione:	Saldatura, i lavoratori dell'industria
Tessuto:	80% poliestere 20% cotone	Peso:	240gsm
Colore:	su misura	Dimensione:	S / M / L / XL / XXL
Standard:	SGS	Stagione:	Estate

Vantaggio competitivo:

La nostra azienda utilizza un motore brushless, confrontare con il motore comune, questo motore velocità è maggiore, minore rumorosità, non necessita di manutenzione, ma più lungo durata della vita del prodotto. Auto-sviluppato girante, una migliore qualità rispetto plastica ordinaria girante, più stabile, più potente di aspirazione. Il disegno del filtro a più livelli unico, può purificare efficacemente le sostanze tossiche e nocive nell'aria, come ad esempio formaldeide, benzene, ammoniaca, gas radon, dioxide..etc di zolfo, e l'uso di bassa costo.

Rispetto ai prodotti provenienti da paesi stranieri, i nostri prodotti in termini di effetto è quasi lo stesso, ma la maggior parte dei nostri prodotti ha meno di USD2000, così i nostri prodotti sono costo-efficaci, e l'uso di più conveniente costo. I prodotti provenienti dall'estero purificano principalmente il virus e batteri come la direzione principale di governo. In Cina non solo per purificare virus, batteri, ma anche pulire fumo inquinamento dannoso. L'OMS stima che ci sono oltre 200 milioni di persone di morti ogni anno a causa di inalazione di aria interna ed esterna inquinamento in piccole particelle.

FQAs:

1. Che cosa è le funzioni per i filtri?

Risposte. 1) Pre-filtro / F8 pre-filtro: il filtro pad di grandi dimensioni in grado di filtrare grandi particelle di polvere (secondo il requisito per selezionare pre-filtro o F8)

2) filtro in vetro PP Medio filtro / Fibra: filtra mezzo-formato, di piccola dimensione particelle di polveri più grandi per prolungare la vita del filtro principale. (Secondo il requisito per selezionare il filtro di mezzo PP o filtro in fibra di vetro, in grado di utilizzare sia la migliore efficienza.)

3) Filtro principale / carboni attivi: pulisce particelle nocive e fumi.

4) filtro ad alta efficienza (combinano filtro medio e filtro a carboni attivi): si in grado di filtrare circa 0.3micron particelle e altri fumi nocivi.

2. Cosa c'è il vantaggio confronto con ventilatore scarico convogliato?

Risposta: 1. Molti vantaggi come (1) Pulire la qualità dell'aria (2) risparmio energetico (3) facilità di installazione, rimozione flessibile (4) a basso costo (5) ridurre l'incidenza di malattie e principali malattie, e la salute non ha prezzo (6) per ridurre odore sgradevole (7) per ridurre la polvere ed altre sostanze nocive, e così sopra.

3. Qual è la durata della vita del nostro estrattore fumi?

Risposta: tutta la vita del motore è (funzionamento continuo 24 ore) 20.000 ore, in considerazione fattori ambientali. Di solito si può usare 4-5 anni senza problemi.

4. I condotti per l'estrattore fumi possono essere accorciati o allungati?

Risposta: Si può essere accorciato o allungato appropriato; ma si consiglia di non più di 1,5 metro. Per multi-stazione, la lunghezza totale del tubo non deve superare i 10 metri.

5. Qual è il miglior distanza tra l'ugello e fumi?

Risposta: la distanza da 5-15cm è il migliore.

6. Come lungo necessario per sostituire il pre-filtro, filtro medio e il filtro principale?

Risposta: 1. Pre-filtro: normalmente ha bisogno di sostituire da 1 mese

2. Filtro Medio: normalmente ha bisogno di sostituire da 3 mesi

3. Filtro principale: normalmente ha bisogno di sostituire da 6 mesi.

7. Tubo Bent influenzerà fumo purifica?

Risposta: Sì, influenza la potenza di aspirazione, dovrebbe ridurre il tasso piegato.

8. Può il nostro estrattore fumi completamente filtrato gas velenoso?

Risposta: No, non ancora alcun tipo di filtro può filtrare il 100% di veleno gas, ma si può fare un tasso netto di filtro diverso su richiesta.

Immagine prodotto:

Kinglong
SAFETY



CE



Altri prodotti per voi da scegliere

Kinglong
SAFETY



CE



Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Informazioni sui contatti

Miss. Lisa Shao

Telephone: 027-83884677

skype: sales5@wuhankinglong.com

Fax: 027-83884177

Email: sales5@wuhankinglong.com

Address: 1508, Building 5, Fanhai Soho,
Huaihai Road, Wuhan, China

