

Werkkleding van de Chinese fabrikant 2 werkkledingoveralls met lange ritssluiting

De stof van deze overall is 100% katoenen twill of 65/35 twill, 80/20 twill. Kleurencombinatie. Multi-zakken. Twee lange harsritsen. Elastiek in de taille . P lus maat voor Europese markt. Onze levertijd is 55 dagen na bevestiging van het pre-productiemonster.

MOQ	2000 sets	
Handelsvoorwaarden	FOB, CIF, CNF	
Laadhaven	Sjanghai	
Betaalvoorwaarden	T/T (30% aanbetaling, 70% tegen het exemplaar van B/L), L/C, Western Union	
Verpakking	G.W/N.W	
	Kartonnen maat	
	20FT 6000ST	
	40FT 12000 STUKS	
	40HQ 15000PCS	
	1PCS/POLYBAG, 20PCS/CTN	
Proeftijd	7-10 dagen	
Aflevertijd	55 dagen nadat we de aanbetaling en het pre-productiemonster hebben bevestigd	
Capaciteit van de levering	10.000 sets uniform/maand	

Product afbeelding:

Kinglong
SAFETY



CE



One-stop-oplossing:

Van initieel ontwerpbeheer, productie, importeren/exporteren tot logistiek, we bestrijken alle aspecten van kleding- en textielservices onder een one-stop-oplossing. Ons team en onze partners staan klaar om u te ondersteunen bij het ontwikkelen en succesvol produceren van uw producten.

Prototype / monsters:

We bieden onze klanten snelle prototypes / monsters voor het valideren van ontwerpen vóór de massa productie

Flexibiliteit:

Wij bieden een flexibele minimale bestelhoeveelheid.

Ethisch:

Ethische productie met ethisch beheer van de toeleveringsketen - van landbouw, egrenen, spinnen, kitten, verven, afwerken, snijden, naaien, verpakken tot verzending, we zorgen ervoor dat ons team en degenen met wie we werken voldoen aan lokale en internationale ethische normen.

Kwaliteit:

We volgen de SGS-normen voor kwaliteitsbeheer van goederen vóór verzending. Methoden om verspilling (geclassificeerd als defecten, overproductie, transport, extra verwerking), kosteneffectiviteit en

doorlooptijden te elimineren, worden voortdurend geoptimaliseerd en verbeterd. Onze initiatieven voor continue verbetering spelen een sleutelrol in zowel ons succes als dat van onze klanten.