

Наименование товара:	Грузовые брюки	Заявка:	Сварка, промышленность Рабочие
Ткань:	80% полиэстер 20% хлопок	Вес:	240gsm
Цвет:	Индивидуальные	Размер:	S / M / L / XL / XXL
Стандарт:	SGS	Время года:	Лето

Конкурентное преимущество:

Наша компания использует бесщеточный двигатель, сравнить с обычным двигателем, этот двигатель скорость выше, более низкий уровень шума, не требует технического обслуживания, но дольше срок службы продукта. Собственной разработки рабочего колеса, лучшего качества, чем обычный пластик рабочее колесо, более стабильным, более мощный всасывания. Уникальный уровневый фильтр дизайн, может эффективно очищать токсичные и вредные вещества в воздухе, такие как формальдегид, бензол, аммиак, радон, dioxide..etc серы, и использование низких Стоимость.

По сравнению с продукцией из зарубежных стран, наших продуктов с точки зрения эффект почти то же самое, но большинство из наших продуктов меньше USD2000, поэтому наши продукты являются экономически эффективными, а также использование более доступным Стоимость. Продукты из-за рубежа, главным образом, очистить вирусы и бактерии в качестве Основным направлением управления. В Китае не только для очистки вирусов, бактерий, но и очистить вредные загрязнения дыма. По оценкам ВОЗ, более 200 миллионов человек смертельных случаев каждый год из-за вдыхания внутреннего и наружного воздуха Загрязнение в мелких частицах.

FQAs:

1. Что функции для фильтров?

Ответы. 1) Pre-Filter / F8 фильтр предварительной очистки: фильтр накладке большой размер может фильтровать крупные частицы пыли (по требованию, чтобы выбрать фильтр предварительной очистки или F8)

2) PP Средний фильтр / Стекловолокно фильтр: он фильтрует средних размеров, малый размер Частицы большие порошки для продления срока службы основного фильтра. (В соответствии с принципами Требование, чтобы выбрать PP средний фильтр или стеклянный фильтр волокна, можно использовать обоих, КПД лучше.)

3) Главный фильтр / Активный уголь: она очищает вредные частицы и газы.

4) фильтр высокой эффективности (средний объединить фильтр и фильтр с активированным углем): это может фильтровать около 0.3micron частиц и других вредных газов.

2. Что преимущество сравнить с канальным вытяжной вентилятор?

Ответ: 1. Многие преимущества, такие как (1) Очистите качество воздуха (2) экономия энергии (3) легкая установка, гибкая удалить (4) низкая стоимость (5) снизить частоту заболеваний и серьезных заболеваний, и здоровье бесценно (6), чтобы уменьшить неприятный запах (7),

чтобы уменьшить количество пыли и других вредных веществ, и т.д. на.

3. Какой срок службы нашего вытяжном экстрактор?

Ответ: Срок службы Мотор (непрерывной работы 24 часа) 20000 часов, рассмотреть факторы окружающей среды. Обычно это можно использовать 4-5 лет без каких-либо проблем.

4. Воздуховоды вытяжной экстрактор можно укорачивать или удлинять?

Ответ: Это может быть укорачивать или удлинять зависимости от обстоятельств; но мы предлагаем не более чем 1.5 метрами. Для мульти-станции, общая длина трубы не должна превышать 10 метров.

5. Что самое лучшее расстояние между соплом и дымов?

Ответ: Расстояние быть 5-15см является лучшим.

6. Как долго нужно заменить предварительный фильтр, средний фильтр и главный фильтр?

Ответ: 1. Фильтр предварительной очистки: обычно нужно заменить 1 месяца
2. Средний фильтр: как правило, необходимо заменить на 3 месяца
3. Основной фильтр: обычно нужно заменить на 6 месяцев.

7. Изогнутая труба будет влиять дым очистить?

Ответ: Да, это влияет на мощность всасывания, он должен уменьшить скорость изогнутый.

8. Может ли наша экстрактор перегара полностью фильтруется отравляющий газ?

Ответ: Нет, там до сих пор нет какой-либо вид фильтра не может отфильтровать 100% яда газ, но вы можете сделать другую чистую скорость фильтрации по запросу.

Изображение продукта:

Kinglong
SAFETY





Другие продукты для вас выбор

Kinglong
SAFETY



CE



Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Контактная информация

Miss. Lisa Shao

Telephone: 027-83884677

skype:sales5@wuhankinglong.com

Fax: 027-83884177

Email: sales5@wuhankinglong.com

**Address: 1508, Building 5, Fanhai Soho,
Huaihai Road, Wuhan, China**

